
















Kuchyňská a nábytková dvířka dostupná pro každého

fólie • lak









exclusive

DOKONALÝ DESIGN

exclusive

Dvířka této řady zcela odráží rčení „V jednoduchosti je krása“. Rovné linie společně se zářivým leskem nebo hedvábným matem jsou prostě úchvatné a Vašemu domovu dodají na dlouhou dobu punc výjimečnosti a dokonalé čistoty. Luxusní vzhled dvířek můžete ještě více zvýraznit volbou speciální 3D hrany.

Nemusíte mít strach, že Vám péče o lesklé akrylátové plochy zabere mnoho času, údržba je podobná jako u jiných materiálů. Povrch dvířek je velmi kvalitní a odolný proti běžnému namáhání. Pokud přesto dojde k menšímu poškození, je možné jej opravit. Dvířka jsou nejen krásná, ale i praktická a hodí se do každého moderního interiéru.

exclusive handy

Akrylátová dvířka řady Exclusive doplněná o módní integrované úchytky. Volit můžete mezi vloženou nerezovou úchytkou nebo narážecí tenkou úchytkou v pěti variantách – hliník, nerez, antracit, bílá nebo černá. Přidáním funkčního prvku ve formě úchytky se tato dvířka stávají opravdu exkluzivní záležitostí.






L 1


Vanilka | MDF 18 mm




hrana UNI - JB1



hrana ALU metal - JH1



hrana 2v1 - JD1




i Výrobní možnosti všech dvířek viz **str. 68**





exclusive handy 15



UL 3


Rubín | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez




hrana UNI - JB3



hrana ALU metal - JH3



hrana 2v1 - JD3





UL 6


Dub hnědý lesk | MDF 18 mm
úchytka v provedení eloxovaný hliník



hrana ALU metal - JH6



Poznámka:
U dřevodekorů ve vysokém lesku je možná
pouze varianta hrany ALU metal (JH).



UL 8

Grafit metal | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez




hrana UNI - JB8



hrana ALU metal - JH8



hrana 2v1 - JD8





NOVINKA!

LA 2

Champagne metal | MDF 18 mm
úchytka v barvě antracit (RAL 7024)




hrana UNI - JBA



hrana ALU metal - JHA



hrana 2v1 - JDA



i Výrobní možnosti všech dveří viz str. 68



NOVINKA!

**LB 2**

Arctic | MDF 18 mm

úchytka v bílé barvě (RAL 9003)



NOVINKA!

**LC 2**

stříbrná metal | MDF 18 mm

úchytka v černé barvě (RAL 9005)



hrana UNI - JBB

hrana ALU metal - JHB


hrana 2v1 - JDB




hrana UNI - JBC

hrana ALU metal - JHC

hrana 2v1 - JDC



The background is a close-up photograph of a wood surface with a prominent vertical grain and a large, circular knot. Overlaid on the upper half of the image is a logo consisting of the letters 'C' and 'D'. The 'C' is a white outline, and the 'D' is a black outline.

CD

handy
DŮMYSLNÉ DETAILY



handy

Střídmé tvary v kombinaci s pečlivě vybranými úchytkami pro pohodlnou manipulaci Vás osloví především svou praktičností. Připravili jsme pro Vás úchytky nerezové, hliníkové, barevné, zapuštěné i narážecí, jemné i výraznější. Úchytkové tvary můžete objednat ve více než 50 dekorech od UNI barev, přes dřevodekory až po lesklé folie. Vhodné jsou i pro povrchovou úpravu lakem, kde můžete vybírat z více než 190 odstínů barev RAL ve vysokém lesku i polomatu.

Výběrem dvířek Handy si ušetříte starostí se sháněním a následnou montáží úchytek. Naše ceny dvířek jsou již včetně úchytky. Máme pro Vás řešení i pro případ, že potřebujete současně dvířka s úchytkou i bez ní. Všechna Handy dvířka jdou kombinovat s tvarem G 18 z řady IDEAL.


U nás jsou úchytky vždy součástí příslušného tvaru dvířka, nemusíte je složitě objednávat zvlášť.





U 12

K016 Karbon | MDF 18 mm
úchytky v provedení nerez



U 12 plně



U 12 plně široké



U 12 rám pro výplň




U 12 rám pro výplň široký




U 15

K021 Barley | MDF 18 mm
úchytky v provedení nerez



U 15 plně



U 15 plně široké



U 15 rám pro výplň




U 15 rám pro výplň široký





U 61

Meranti tmavé | MDF 18 mm
úchytka v provedení eloxovaný hliník



U 61 plně




U 61 rám pro výplň



U 62

Bříza saw | MDF 18 mm
úchytka v provedení eloxovaný hliník



U 62 plně




U 62 rám pro výplň



U 64

Bordó | MDF 18 mm
úchytka v provedení eloxovaný hliník



U 64 plně



U 64 rám pro výplň






U 81

Mat antracit | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez



U 81 plně




U 81 rám pro výplň




i Výrobní možnosti všech dvířek viz str. 68





U 82

Mat satín bílý | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez



U 82 plné




U 82 rám pro výplň



U 83

Dub Ontário | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez



U 83 plné




U 83 rám pro výplň



U 84

dekor RAL 5020 polomat | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez



U 84 plné



U 84 rám pro výplň





UA 1

Dub Victoria | MDF 18 mm
úchytka v barvě antracit (RAL 7024)



U A1 plně




U A1 rám pro výplň



UA 2


RAL 3012 vysoký lesk | MDF 18 mm
úchytka v barvě antracit (RAL 7024)



U A2 plně



U A2 rám pro výplň




UA 4

RAL 6019 polomat | MDF 18 mm
úchytka v barvě antracit (RAL 7024)



U A4 plně



U A4 rám pro výplň




NOVINKA!



UB 1


Mat šedá | MDF 18 mm
úchytka v bílé barvě (RAL 9003)



U B1 plně



U B1 rám pro výplň




NOVINKA!



UB 2

Ledová modř | MDF 18 mm
úchytka v bílé barvě (RAL 9003)



U B2 plně



U B2 rám pro výplň




NOVINKA!



UB 4

Wenge | MDF 18 mm
úchytka v bílé barvě (RAL 9003)



U B4 plně



U B4 rám pro výplň






UC 1

Ořech saw | MDF 18 mm

úchytka v černé barvě (RAL 9005)



U C1 plně




U C1 rám pro výplň





UC 2

RAL 4010 vysoký lesk | MDF 18 mm
úchytka v černé barvě (RAL 9005)



U C2 plně



U C2 rám pro výplň



UC 4

RAL 1019 vysoký lesk | MDF 18 mm
úchytka v černé barvě (RAL 9005)



U C4 plně



U C4 rám pro výplň





ideal

DOSTUPNÁ DVÍŘKA

ideal


Nejširší výběr tvarů a možnost jejich kombinace s mnoha dezény a odstíny barev RAL je prostě ideální volbou pro téměř všechny druhy nábytku.

Nabízíme Vám 20 tvarů, od méně nápadných, přes osobitější, až po důmyslně vyfrézované. Zkombinujte jednodušší tvary s výraznějšími dekory, nebo naopak složitější frézování podtrhněte výběrem UNI barvy nebo světlejšího dekoru dřeva. Máme pochopitelně také tvary vhodné pro ty z Vás, kdo jste si oblíbili vzhled patiny. Řada IDEAL nabízí tak pestrou škálu kombinací, že si každý může splnit své sny při zařizování či rekonstrukci interiéru.

elegant

Dvířka z MDF 22 mm působí robustnějším dojmem, který ještě více zdůrazní samotné frézování. Tvar G33 z MDF 18 mm charakterizuje neotřelé frézování, které vynikne zejména v kombinaci s UNI barvami a zvláště pak matnými dekory. Dvířka z této řady přispějí k pocitu elegance a vkusu v nejednom interiéru.


Patina je jedinečná, jde o ruční práci a tak vždy dostanete originál.





G 01

Buk real | MDF 18 mm



G 01 plně




G 01 rám pro výplň



G 02

Creme line | MDF 18 mm



G 02 plně




G 02 rám pro výplň



G 03


Meruňka | MDF 18 mm



G 03 plně




G 03 rám pro výplň



G 04

Patina Rustico | MDF 18 mm



G 04 plně



G 04 rám s mříží
pro výplň 6 otvorů



G 04 rám pro výplň



G 04 rám s mříží
pro výplň 4 otvory



G 04 plně malé



G 04 zásuvka nízká




G 04 zásuvka
mělké frézování






G 06


Mat rosé | MDF 18 mm



G 06 plně



G 06 rám pro výplň



G 06 plně malé



G 06 rám s mříží
pro výplň 6 otvorů



G 06 rám s mříží
pro výplň 4 otvory



G 06 zásuvka nízká




G 06 zásuvka
mělké frézování



G 07

Beton jemný | MDF 18 mm



G 07 plně



G 07 rám pro výplň



G 08

K022 Satén | MDF 18 mm



G 08 plně



G 08 rám pro výplň



G 08 zásuvka nízká




G 08 plně hladké



G 09

Třešeň Gobi | MDF 18 mm



G 09 plně



G 09 rám pro výplň




G 09 zásuvka





G 10

Mat bílá káva | MDF 18 mm




G 10 plně



G 10 rám pro výplň




G 10 zásuvka



G 11

Lesklá bílá | MDF 18 mm



G 11 plně



G 11 rám pro výplň






ideal 35



G 13

Rez tmavá | MDF 18 mm



G 13 plně



G 13 rám pro výplň




G 13 zásuvka





G 14

Patina bílá olivová | MDF 18 mm



G 14 plně



G 14 rám pro výplň



G 14 plně úzké



G 14 rám s mříží
pro výplň 6 otvorů



G 14 rám s mříží
pro výplň 4 otvory



G 14 zásuvka nízká



G 14 zásuvka
mělké frézování





G 16


Patina bílá pacifik | MDF 18 mm



G 16 plně



G 16 rám pro výplň




G 16 plně úzké



G 16 plně malé



G 16 rám s mříží
pro výplň 6 otvorů



G 16 rám s mříží
pro výplň 4 otvory



G 16 zásuvka nízká




G 16 zásuvka
mělké frézování



G 18

Olivová | MDF 18 mm



G 18 plně



G 18 rám pro výplň




G 19

Patina bílá kaštanová | MDF 18 mm




G 19 plně



G 19 plně úzké



G 19 rám pro výplň



G 19 zásuvka nízká




G 19 zásuvka





G 20

Dub Rustico | MDF 22 mm



G 20 plně




G 20 rám pro výplň



G 21

Buk bahenní | MDF 22 mm



G 21 plně




G 21 rám pro výplň



G 22

Perlička bílá | MDF 22 mm



G 22 plně




G 22 rám pro výplň





G 40


Cihlová | MDF 18 mm




G 40 plně



G 40 rám pro výplň



G 40 zásuvka



G 41

Buk bělený | MDF 18 mm




G 41 plně



G 41 rám pro výplň




G 41 zásuvka





G 45

Olše | MDF 18 mm



G 45 plně




G 45 rám pro výplň



G 48

K015 Vintage | MDF 18 mm



G 48 plně



G 48 rám pro výplň



G 48 plně hladké



G 48 zásuvka nízká



i Výrobní možnosti všech dveří viz **str. 68**





ideal 43



G 50

Bambus | MDF 8 mm

G 50 krycí panel





Lišty, rampy, listely



Poznámky:

Kulaté barové rampy KA a KL mají oblouk jen z jedné strany. Lišty je možné použít jak pro horní, tak i pro spodní dekoraci. Folie u barových ramp jsou jen na pohledové ploše.

Funkční a elegantní prvek



Dekoratívni listely

Dekoratívni listely jsou funkčním a elegantním prvkem, který podtrhne především kuchyně v rustikálním stylu. Vhodné jsou jak pro foliovaná, tak pro lakovaná dvířka. Nejlépe vyniknou při výběru dekoru s patinou.

V naší nabídce naleznete celkem 6 typů listel o dvou šířkách (50 a 75 mm), které se svým frézováním nejlépe hodí k tvarům dvířek G14, G16 a G19.



Vitráže

Tzv. americká vitráž - nejedná se o klasickou vitráž.

Barva výplně: zelená, modrá, červená, písková
(barva listů u květu vždy zelená).

Barva olova: zlatá, stříbrná



Fontána | F



Květ | K



Svícen | S



Lampa | L

Skla



**Mastercarré
čiré**

MCA | 4 mm

**Dubová kůra
čirá**

KUC | 4 mm
nelze aplikovat vitráž

Čiré


SKC | 4 mm

Matné

SKM | 4 mm

Pískované

SKP | 4 mm
nelze aplikovat vitráž



Zasklívací lišty

Objednáte-li si dvířka s výplní, samozřejmě Vám ji do dvířek osadíme, včetně zasklívací lišty.



profil vysoký





profil nízký
(pro tvary G04,
G06 a G09)

Vrtání

Při požadavku na vrtání dvířek pro závěsy vždy uveďte stranu, na které se mají otvory vrtat. Zejména u tvarů s úchytkami si toto pečlivě rozmyslete.


LV - vrtání levé (při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory vlevo).

PV - vrtání pravé (při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory vpravo).



Tvar G07 v provedení rám, tvary G14 a G16 v provedení rám, M4 a M6 mají průměr otvoru 26 mm.

Hloubka otvoru je 12 mm.



Šetřete svůj čas!
Vrtání nechte
na nás.

Kombinace tvarů a dekorů

EXCLUSIVE



L1

EXCLUSIVE HANDY



UL3

UL6, UL8, LA2,
LB2, LC2

IDEAL



G01



G02



G03



G04



G06



G07



G08



G09



G10



G11



G13



G14



G16



G18



G19



G40



G41



G45



G48



G50

ELEGANT



G20



G21



G22



G33

HANDY



U12



U15

U61, U81,
UA1, UB1,
UC1U62, U82,
UA2, UB2,
UC2U64, U84,
UA4, UB4,
UC4

U83

OSTATNÍ



G31

LIŠTY a RAMPY



VL



LA



HL



KL



HA



KA

Listely



H54, H74



H56, H76



H59, H79

KATEGORIE	TYP	DEKOR	ZKRATKA	ZÁDA	EXCLUSIVE	Exclusive HANDY
					L1	LA2 LB2 LC2 UL3 UL6 UL8
F3	extra lesk / mat	Arctic	1WH	BIZ	x	x
		Carbon	1BL	BIZ	x	x
		Čokoláda	1CH	BIZ	x	x
		Dub hnědý lesk	1DH	BIZ	x	x
		Dub natur lesk	1DN	BIZ	x	x
		Grafit metal	1GR	BIZ	x	x
		Champagne metal	1CG	BIZ	x	x
		Maroon	1MA	BIZ	x	x
		Mat černý	5MC	BIZ	x	x
		Rubín	1RU	BIZ	x	x
		Stříbrná metal	1SM	BIZ	x	x
		Vanilka	1VA	BIZ	x	x
F4		Super arctic	2WH	BIZ	x	x

KATEGORIE	DEKOR	ZKRATKA	ZÁDA	IDEAL	ELEGANT	HANDY	G31	LIŠTY RAMPY LISTELY
				všechny tvary	všechny tvary	všechny tvary		všechny tvary
F1	Bílá perlička	PLD	BIZ	x	x	x	x	x
	Bordó	RBD	BIZ	x	x	x	x	x
	Buk bahenní	BBD	DOZ	x	x	x	x	x
	Buk bělený	BED	CLZ	x	x	x	x	x
	Calvados světlý	CVD	CAZ	x	x	x	x	x
	Cihlová	CID	BIZ	x	x	x	x	x
	Dub světlý	DSD	DSZ	x	x	x	x	x
	Fládr bílý	FBD	BIZ	x	x	x	x	x
	Ledová modř	LDD	BIZ	x	x	x	x	x
	Mahagon	MHD	MHZ	x	x	x	x	x
	Meruňka	MED	BIZ	x	x	x	x	x
	Olivová	OID	BIZ	x	x	x	x	x
	Olše	OED	OEZ	x	x	x	x	x
	Oranžová	OZD	BIZ	x	x	x	x	x
	Vanilková	VAD	BIZ	x	x	x	x	x
	Wenge	WED	ORZ	x	x	x	x	x
	Žlutá	ZLD	BIZ	x	x	x	x	x

KATEGORIE	DEKOR	ZKRATKA	ZÁDA	IDEAL		ELEGANT			HANDY	GRENAART	G31	LIŠTY RAMPY LISTELY
				G04 G06	vše ostatní	G33	G20 G21	G22				
									všechny tvary	G18		všechny tvary
F2	Arodub	ARD	BAZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Bambus	BAD	BAZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Beton jemný	BEJ	BAZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Bříza saw	BSD	JVZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Buk Aragon	BGD	BAZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Buk real	BRD	BNZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Creme line	CLD	CLZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Dub horský	DHD	MTZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Dub Ontário	DOD	DOZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Dub Regina	DRD	BAZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Dub Rustico	DRC	DSZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Dub Tabacco	DCD	DSZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Dub Victoria	DVD	BAZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Dub Yukon	DJD	DOZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Eben	EBD	ORZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Jasan metal	JTD	JVZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	K015 Vintage	KVD	KVZ	x	x	x	-	-	x	-	x	x
	K016 Karbon	KKD	KKZ	x	x	x	-	-	x	-	x	x
	K021 Barley	KBD	KBZ	x	x	x	-	-	x	-	x	x
	K022 Satén	KSD	KSZ	x	x	x	-	-	x	-	x	x
	Mat antracit	AND	BIZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Mat bílá káva	BKD	BIZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Mat krémová	KMD	BIZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Mat rosé	R0D	BIZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Mat satin bílý	SBD	BIZ	-	x	x	x	-	x	x	x	x
	Mat šedá	SMD	BIZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Mat švestka	SVD	SVZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Meranti tmavé	MTD	MTZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Ořech metal	OMD	ORZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Ořech saw	OSD	ORZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Perleťová	PED	BIZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Rez tmavá	REZ	BIZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Třešeň Gobi	TGD	SVZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	Višeň metal	VID	VIZ	x	x	x	x	x	x	-	x	x

KATEGORIE	DEKOR	ZKRATKA	ZÁDA	IDEAL			HANDY	LIŠTY RAMPY LISTELY		
				G01 G09 G11 G18	G04 G06 G14 G16	G19		U61 U62 U81 U82 U83, UA1, UA2, UA4, UB1, UB2, UB4, UC1, UC2, UC4, U64, U84	LA HA KA	VL HL KL
								H54 H74 H56 H76 H59 H79		
F3	Lesklá bílá	LBD	BIZ	x	-	-	x	x	-	-
	Lesklé meranti	LMD	MTZ	x	-	-	x	x	-	-
	Patina bílá/béžová	PIB	BIZ	-	x	x	-	-	x	x
	Patina bílá/hnědá	PIH	BIZ	-	x	x	-	-	x	x
	Patina bílá/kaštanová	PIK	BIZ	-	x	x	-	-	x	x
	Patina bílá/lososová	PIL	BIZ	-	x	x	-	-	x	x
	Patina bílá/olivová	PIO	BIZ	-	x	x	-	-	x	x
	Patina bílá/pacifik	PIP	BIZ	-	x	x	-	-	x	x
	Patina dub Rustico	PRC	DTZ	-	x	-	-	-	x	x



Ceny spolu s obchodními a technickými podmínkami
najdete v aktuálním ceníku dveří.

L1		plné
výška [mm]		
1211–2430		
246–1210		
90–245		
	90–245	246–1210

Poznámka >

šířka [mm]

Dvířka jsou opatřena ochrannou folií – tuto folii nikdy neodstraňujte před dokončením všech prací!

UL3		plné	plné široké
výška [mm]			
90–1500			
	246–696		697–1210
	šířka [mm]		

Poznámka >

šířka [mm]

Dvířka lze kombinovat s tvarem L1. Cena dvířka je včetně úchytky, která je součástí dodávky (dvířka). Rozměr úchytky 170 × 45 mm, úchytky je možno otočit o 180°. U dekorů se strukturou dřeva a dekoru děšť je směr let pouze svisle. Dvířka jsou opatřena ochrannou folií – tuto folii nikdy neodstraňujte před dokončením všech prací!



UL6	UL8	LA2	LB2	LC2
plné				
výška [mm]				
1211–1500				
246–1210				
90–245				
	140–245	246–1210		
	šířka [mm]			

Poznámka >

šířka [mm]

Dvířka lze kombinovat s tvarem L1. Rozměry dvířek jsou uvedené včetně úchytky. Cena dvířka je včetně pevně namontované úchytky. Provedení úchytky UL6 - eloxovaný hliník, UL8 - nerez, LA2 - antracit, LB2 - bílá, LC2 - černá. Madlo úchytky je na každé straně uší o 50 mm než je šířka dvířka. U dekorů se strukturou dřeva a dekoru děšť je směr let pouze svisle. Dvířka jsou opatřena ochrannou folií – tuto folii nikdy neodstraňujte před dokončením všech prací!



U12		plné	rám	plné široké	rám široký
výška [mm]					
1211–1500					
575–1210					
286–574					
90–285					
	246–295	296–446	447–596	597–950	951–1210
	šířka [mm]				

Poznámka >

šířka [mm]

Cena dvířka je včetně úchytky, která je součástí dodávky (dvířka). Úchytky je v provedení nerez broušený. Rozměr úchytky 196 × 23 mm (rozteč 160 mm). Mimo rozsah uvedených výrobních možností můžete kombinovat s tvarem G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

U15		plné	rám	plné široké	rám široký
výška [mm]					
1211–1500					
575–1210					
286–574					
90–285					
	196–295	296–446	447–596	597–950	951–1210
	šířka [mm]				

Poznámka >

šířka [mm]

Cena dvířka je včetně úchytky, která je součástí dodávky (dvířka). Úchytky je v provedení nerez broušený. Rozměr úchytky 161 × 25 mm (rozteč 128 mm). Šířka rámu horní je 100 mm, spodní a boční 75 mm. Mimo rozsah uvedených výrobních možností můžete kombinovat s tvarem G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

U83							plné rám		plné široké rám široký	
výška [mm]										
1211–1500										
575–1210										
286–574										
90–285										
	246–295	296–446	447–596	597–696	697–950	951–1210				
šířka [mm]										
							pravé dvířko PV		levé dvířko LV	
							levé dvířko LV		pravé dvířko PV	

Poznámka >
Cena dvířka je včetně úchytky, která je součástí dodávky (dvířka). Úchytka provedení nerez. Rozměr úchytky 170 x 45 mm. Úchytky je možno otočit o 180°. Mimo rozsah uvedených výrobních možností můžete kombinovat s tvarem G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm. Spodní a boční šíře rámu je 58 mm.

U64 U84 UA4 UB4 UC4					plné rám	
výška [mm]						
1211–1500						
575–1210						
286–574						
125–285						
	140–295	296–446	447–596	597–950	951–1210	
šířka [mm]						
					pravé dvířko PV	
					levé dvířko LV	

Poznámka >
Rozměr dvířka je včetně pevně namontované úchytky. Provedení úchytky U64 – eloxovaný hliník, U84 – nerez, UA4 – mat antracit, UB4 – mat bílá, UC4 – mat černá. Lze kombinovat s G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.

U61 U62 U81 U82 G22 UA1					plné rám	
výška [mm]						
1211–1500						
575–1210						
286–574						
120–285						
	140–295	296–446	447–596	597–950	951–1210	
šířka [mm]						
					pravé dvířko PV	
					levé dvířko LV	

Poznámka >
Rozměr dvířka je včetně pevně namontované úchytky. Úchytka U61, U62 v provedení eloxovaný hliník. Úchytka U81, U82 v provedení nerez. Úchytka UA1 a UA2 v provedení mat antracit. Úchytka UB1 a UB2 v provedení mat bílá. Úchytka UC1 a UC2 v provedení mat černá. Madlo úchytky U62, U82, UA2, UB2 a UC2 je na každé straně užší o 50 mm než je šířka dvířka. Mimo rozsah uvedených výrobních možností můžete kombinovat s tvarem G18 (mimo G22). U tvaru G22 je zadní plocha možná pouze v dekoru bílá, buk, olše nebo ořech. U tvaru U61, U62, U81, U82, je spodní a boční šíře rámu 58 mm. G22 má spodní a boční šíři rámu 65 mm. U62, U82, UA2, UB2, UC2 a G22 lze objednat již od výšky 90 mm. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.


G01 G02 G09 G11 G18 G45						plné rám	
výška [mm]							
1801–2430							
1211–1800							
575–1210							
286–574							
90–285							
	140–295	296–446	447–596	597–950	951–1210		
šířka [mm]							
						pravé dvířko PV	
						levé dvířko LV	

Poznámka >
U tvarů G20, G21 je zadní plocha možná pouze v dekoru bílá, buk, olše nebo ořech. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.

G03

výška [mm]

1801–2430					
1221–1800					
575–1220					
284–574					
90–283					
	140–295	296–446	447–596	597–950	951–1210

**Doporučené hodnoty výšek [mm]**

(stejná výška 70 mm pro horní a spodní pruh):

- 140 • 932 • 1724
- 212 • 1004 • 1796
- 284 • 1076 • 1868
- 356 • 1148 • 1940
- 428 • 1220 • 2012
- 500 • 1292 • 2084
- 572 • 1364 • 2156
- 644 • 1436 • 2156
- 716 • 1508 • 2228
- 788 • 1580 • 2300
- 860 • 1652 • 2372

Poznámka >

Můžete kombinovat s tvarem G18. Pruhy jsou řazeny zespodu, spodní je 70 mm, další jsou 72 mm a poslední horní pruh je 10–81 mm. Stanovte proto správně pravé nebo levé vrtání. Šíře rámu horní a spodní je 68 mm, boční pak 90 mm. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

šířka [mm]

G07

výška [mm]

1211–2430				
441–1210				
286–440				
90–285				
	140–295	296–446	447–950	951–1210

**Poznámka >**

Můžete kombinovat s tvarem G18. U tvaru G07 se standardně u rámu vrtají otvory pro panty o průměru 26 mm. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

šířka [mm]

G04**G06**

výška [mm]

1801–2430								
1211–1800								
702–1210								
574–701								
286–573								
245–285								
175–244								
106–174								
90–105								
	140–174	175–244	245–295	296–395	396–446	447–596	597–950	951–1210

**Poznámka >**

U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm. Mříž nelze v dekorech: mat alabast, mat antracit, mat bílá káva, mat krémová a mat šedá.

šířka [mm]

G08

výška [mm]

1801–2430						
1211–1800						
575–1210						
404–574						
286–403						
245–285						
90–244						
	140–245	246–295	296–446	447–596	597–950	951–1210

**Poznámka >**

Můžete kombinovat s tvarem G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

šířka [mm]

G10

výška [mm]

1801–2430							
1211–1800			 				
575–1210			 	 			
286–574			 	 	 	 	
211–285							
90–210							
	140–210	211–295	296–446	447–596	597–950	951–1210	

Poznámka > Můžete kombinovat s tvarem G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

šířka [mm]

G14

výška [mm]

	plné	rám	mříž M6	mříž M4	zásuvka nízká	plné úzké	mělké frézování
1801–2430							
1211–1800							
702–1210							
574–701							
286–573							
245–285							
125–244							
90–124							
	140–244	245–295	296–395	396–446	447–596	597–950	951–1210

Poznámka > U tvaru G14 v provedení rám, M4, M6 se standardně vrtají otvory pro panty o průměru 26 mm. Mříž nelze v dekorech: mat alabastr, mat antracit, mat bílá káva, mat krémová, mat satin bílý a mat šedá. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

šířka [mm]

G13

výška [mm]

1801–2430						
1211–1800			 			
575–1210			 	 		
286–574			 	 	 	
175–285						
90–174						
	140–174	175–295	296–446	447–596	597–950	951–1210

Poznámka > U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

šířka [mm]

G16

výška [mm]

1801–2430							
1211–1800			 	  			
702–1210			 	  	  		
574–701			 	  	  		
286–573			 	 	 	 	
245–285							
125–244							
90–124							
	140–244	245–295	296–395	396–446	447–596	597–950	951–1210

Poznámka > U tvaru G16 v provedení rám, M4, M6 se standardně vrtají otvory pro panty o průměru 26 mm. Mříž nelze v dekorech: mat alabastr, mat antracit, mat bílá káva, mat krémová, mat satin bílý a mat šedá. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

šířka [mm]

G19		plné rám plné úzké zásuvka nízká zásuvka					
výška [mm]							
1801–2430							
1211–1800							
575–1210							
286–574							
192–285							
125–191							
90–124							
	140–166	167–201	202–295	296–446	447–596	597–950	951–1210

Poznámka > U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

šířka [mm]

G33		plné rám				
výška [mm]						
1801–2430						
1211–1800						
575–1210						
286–574						
90–285						
	140–295	296–446	447–596	597–950	951–1210	

Poznámka >

šířka [mm]

POZOR! Směr vlnek (frézování) je vždy svislý, a to i při volbě dekoru folie vodorovně. Při požadavku na vodorovný směr vlnek i dekoru je možné zaměnit šířku a výšku (maximální možný rozměr je pak 1210 × 1210 mm). Můžete kombinovat s tvarem G18.

G31		rám s plnou výplní	
výška [mm]			
286–1800			
296–950			
		šířka [mm]	

Poznámka >

Mimo rozsah výrobních možností tvaru G31 lze kombinovat s tvarem G11 (plné nebo rám). U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 950 mm.

G40		plné rám zásuvka					
výška [mm]							
1801–2430							
1211–1800							
575–1210							
286–574							
160–285							
90–159							
	140–159	160–295	296–446	447–596	597–950	951–1210	

Poznámka >

šířka [mm]

Můžete kombinovat s tvarem G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

G41

výška [mm]

	140–179	180–295	296–446	447–596	597–950	951–1 210
1801–2430						
1211–1800						
575–1210						
286–574						
180–285						
90–179						

Poznámka >

U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

šířka [mm]



G48

výška [mm]

	140–195	196–295	296–446	447–596	597–950	951–1 210
1801–2430						
1211–1800						
575–1210						
286–574						
196–285						
90–195						

Poznámka >

Můžete kombinovat s tvarem G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

šířka [mm]



G50

výška [mm]

1211–2000	
250–1210	
	250–900

šířka [mm]

Poznámka >

Krycí panel z MDF 8 mm, zadní strana je surová. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 900 mm.



D1

výška [mm]

	140–179	180–295	296–446	447–596	597–950	951–1 210
1801–2430						
1211–1800						
575–1210						
286–574						
246–285						
90–245						

Poznámka >

Dvířka s šířkou menší než 246 mm mají z výrobních důvodů otočené pořadí olepování hran. Dvířka menší než 90 × 246 mm resp. 246 × 90 nelze objednat.

šířka [mm]

