Kuchyňská a nábytková dvířka dostupná pro každého

fólie • lak



Není už čas na změnu?



Dopřejte Vaší kuchyni
omlazovací kúru
a uvidíte, jak se celá rozzáří.

DARUJTE jí nová **DVÍŘKA** od nás.

Nová dvířka promění vaši kuchyni v moderním stylu!





Pokud náhle zatoužíte po změně, je určitě snazší a levnější vyměnit pouze dvířka než celý nábytek, a to zvláště u rozměrných vestavěných kusů jako jsou kuchyně nebo skříně.

Vyberte si barvu, která působí příjemně na vás i všechny ostatní členy domácnosti. Ideální je v pastelové barvě zvolit například jen dolní, nebo naopak horní skříňky. Pokud vaše kuchyň patří k těm menším, vyhněte se tmavým doplňujícím dekorům a barvám, které prostor spíše opticky zmenší. Naopak se ji pokuste rozzářit pomocí vybrané pastelové barvy a dalších světlých tónů, a to optimálně v lesklém provedení. Stejné principy platí i pokud je místnost orientovaná na sever a je v ní málo světla. Poté stačí už jen vaše stávající nábytková dvířka nebo čela výsuvů změřit, a to včetně roztečí pantů, a zadat podle těchto informací objednávku dvířek nových. S tímto trendem navíc úzce souvisejí i dnes tak často skloňované pojmy jako je **recyklace či upcyklace,** jelikož stále více lidí si uvědomuje zbytečnou spotřebu a plýtvání.

Obsah

L 1 exclusive | 14

UL 3 exclusive handy | 15

UL 6 exclusive handy | 16

UL 8 exclusive handy | 16

LA 2 exclusive handy | 18

LB 2 exclusive handy | 19

LC 2 exclusive handy | 19

U 12 handy | 22

U 15 handy | 22

U 61 handy | 23

U 62 handy | 23

U 64 handy | 23

U 81 handy | 24

U 82 handy | 25

U 83 handy | 25

U 84 handy | 25

UA 1 handy | 26

UA 2 handy | 26

UA 4 handy | 26

UB 1 handy | 27

UB 2 handy | 27

UB 4 handy | 27

UC 1 handy | 28

UC 2 handy | 29

UC 4 handy | 29

G 01 ideal | 32



G 02
ideal | 32



G 03
ideal | 32



G 04
ideal | 32



G 06
ideal | 33



G 07
ideal | 33



G 08
ideal | 33



G 09
ideal | 33



G 10
ideal | 34



G 11
ideal | 34



G 13
ideal | 35



G 14
ideal | 36



G 16
ideal | 37



G 18
ideal | 37



G 19
ideal | 37



G 20
elegant | 38



G 21
elegant | 38



G 40
ideal | 41



G 41
ideal | 41



G 45
ideal | 42



G 48
ideal | 42



G 50
ideal | 43



Lišty, rampy, listely | 44



Nerezové prvky | 46

- nerezová zástěna, ochranné lišty k troubě



Výplně – skla, vitráže | 48


Vrtání pro panty | 49



Lakovaná dvířka | 58

- kombinace tvarů a dekorů





exclusive

DOKONALÝ DESIGN

exclusive

Dvířka této řady zcela odráží rčení „V jednoduchosti je krása“. Rovné linie společně se zářivým leskem nebo hedvábným matem jsou prostě úchvatné a Vašemu domovu dodají na dlouhou dobu punc výjimečnosti a dokonalé čistoty. Luxusní vzhled dvířek můžete ještě více zvýraznit volbou speciální 3D hrany.

Nemusíte mít strach, že Vám péče o lesklé akrylátové plochy zabere mnoho času, údržba je podobná jako u jiných materiálů. Povrch dvířek je velmi kvalitní a odolný proti běžnému namáhání. Pokud přesto dojde k menšímu poškození, je možné jej opravit. Dvířka jsou nejen krásná, ale i praktická a hodí se do každého moderního interiéru.

exclusive handy

Akrylátová dvířka řady Exclusive doplněná o módní integrované úchytky. Volit můžete mezi vloženou nerezovou úchytkou nebo narážecí tenkou úchytkou v pěti variantách – hliník, nerez, antracit, bílá nebo černá. Přidáním funkčního prvku ve formě úchytky se tato dvířka stávají opravdu exkluzivní záležitostí.






L 1

Vanilka | MDF 18 mm

hrana UNI - JB1




Výrobní možnosti všech dvířek viz str. 68

tvar L1
dekor Dub natur v kombinaci
s tvarem UL3 – dekor Carbon

®









UL 3

Rubín | MDF 18 mm


úchytka v provedení nerez



hrana UNI - JB3









UL 6

Dub hnědý lesk | MDF 18 mm
úchytka v provedení eloxovaný hliník








UL 8

Grafit metal | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez




hrana UNI - JB8



Výrobní možnosti všech dvířek viz str. 68







LA 2

Champagne metal | MDF 18 mm
úchytka v barvě antracit (RAL 7024)




hrana UNI - JBA



Výrobní možnosti všech dvířek viz str. 68






LB 2

Arctic | MDF 18 mm
úchytka v bílé barvě (RAL 9003)





LC 2

stříbrná metal | MDF 18 mm
úchytka v černé barvě (RAL 9005)



hrana UNI - JBB

hrana UNI - JBC





handy
DŮMYSLNÉ DETAILY

handy

Střídmé tvary v kombinaci s pečlivě vybranými úchytkami pro pohodlnou manipulaci Vás osloví především svou praktičností. Připravili jsme pro Vás úchytky nerezové, hliníkové, barevné, zapuštěné i narážecí, jemné i výraznější. Úchytkové tvary můžete objednat ve více než 50 dekorech od UNI barev, přes dřevodekory až po lesklé folie. Vhodné jsou i pro povrchovou úpravu lakem, kde můžete vybírat z více než 190 odstínů barev RAL ve vysokém lesku i polomatu.

Výběrem dvířek Handy si ušetříte starosti se sháněním a následnou montáží úchytek. Naše ceny dvířek jsou již včetně úchytky. Máme pro Vás řešení i pro případ, že potřebujete současně dvířka s úchytkou i bez ní. Všechna Handy dvířka jdou kombinovat s tvarem G 18 z řady IDEAL.


U nás jsou úchytky vždy součástí příslušného tvaru dvířka, nemusíte je složitě objednávat zvlášť.





U 12

K016 Karbon | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez



U 12 plné



U 12 plné široké



U 12 rám pro výplň




U 12 rám pro výplň široký





U 15

K021 Barley | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez



U 15 plné



U 15 plné široké



U 15 rám pro výplň



U 15 rám pro výplň široký



Výrobní možnosti všech dvířek viz str. 68








U 61

Meranti tmavé | MDF 18 mm

úchytka v provedení eloxovaný hliník



U 61 plné



U 61 rám pro výplň






U 62

Bříza saw | MDF 18 mm

úchytka v provedení eloxovaný hliník



U 62 plné



U 62 rám pro výplň






U 64

Bordó | MDF 18 mm


úchytka v provedení eloxovaný hliník



U 64 plné




U 64 rám pro výplň





U 81


Mat antracit | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez



U 81 plné



U 81 rám pro výplň



Výrobní možnosti všech dvířek viz str. 68








U 82

Mat satin bílý | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez



U 82 plné




U 82 rám pro výplň





U 83

Dub Ontário | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez



U 83 plné




U 83 rám pro výplň





U 84

dekor RAL 5020 polomat | MDF 18 mm
úchytka v provedení nerez



U 84 plné




U 84 rám pro výplň





UA 1

Dub Victoria | MDF 18 mm
úchytka v barvě antracit (RAL 7024)



U A1 plné




U A1 rám pro výplň





UA 2


RAL 3012 vysoký lesk | MDF 18 mm
úchytka v barvě antracit (RAL 7024)



U A2 plné




U A2 rám pro výplň





UA 4


RAL 6019 polomat | MDF 18 mm
úchytka v barvě antracit (RAL 7024)



U A4 plné



U A4 rám pro výplň




Výrobní možnosti všech dvířek viz str. 68



UB 1


Mat šedá | MDF 18 mm
úchytka v bílé barvě (RAL 9003)




U B1 plné




U B1 rám pro výplň





UB 2


Ledová modř | MDF 18 mm
úchytka v bílé barvě (RAL 9003)



U B2 plné




U B2 rám pro výplň





UB 4

Wenge | MDF 18 mm
úchytka v bílé barvě (RAL 9003)



U B4 plné




U B4 rám pro výplň





UC 1

Ořech saw | MDF 18 mm
úchytka v černé barvě (RAL 9005)



U C1 plné



U C1 rám pro výplň



Výrobní možnosti všech dvířek viz str. 68








UC 2


RAL 4010 vysoký lesk | MDF 18 mm
úchytka v černé barvě (RAL 9005)



U C2 plné




U C2 rám pro výplň





UC 4


RAL 1019 vysoký lesk | MDF 18 mm
úchytka v černé barvě (RAL 9005)



U C4 plné



U C4 rám pro výplň





ideal

DOSTUPNÁ DVÍŘKA


ideal

Nejširší výběr tvarů a možnost jejich kombinace s mnoha dezény a odstíny barev RAL je prostě ideální volbou pro téměř všechny druhy nábytku. Nabízíme Vám 20 tvarů, od méně nápadných, přes osobitější, až po důmyslně vyfrézované. Zkombinujte jednodušší tvary s výraznějšími dekory, nebo naopak složitější frézování podtrhněte výběrem UNI barvy nebo světlejšího dekoru dřeva. Máme pochopitelně také tvary vhodné pro ty z Vás, kdo jste si oblíbili vzhled patiny. Řada IDEAL nabízí tak pestrou škálu kombinací, že si každý může splnit své sny při zařizování či rekonstrukci interiéru.

elegant

Dvířka z MDF 22 mm působí robustnějším dojmem, který ještě více zdůrazní samotné frézování. Tvar G33 z MDF 18 mm charakterizuje neotřelé frézování, které vynikne zejména v kombinaci s UNI barvami a zvláště pak matnými dekory. Dvířka z této řady přispějí k pocitu elegance a vkusu v nejednom interiéru.


Patina je jedinečná, jde o ruční práci a tak vždy dostanete originál.





G 01

Buk real | MDF 18 mm



G 01 plné




G 01 rám pro výplň





G 02

Creme line | MDF 18 mm



G 02 plné




G 02 rám pro výplň





G 03


Meruňka | MDF 18 mm



G 03 plné




G 03 rám pro výplň





G 04

Patina Rustico | MDF 18 mm



G 04 plné



G 04 rám pro výplň



G 04 plné malé



G 04 rám s mříží pro výplň 6 otvorů



G 04 rám s mříží pro výplň 4 otvory



G 04 zásuvka nízká



G 04 zásuvka mělké frézování




Výrobní možnosti všech dvířek viz str. 68




G 06


Mat rosé | MDF 18 mm



G 06 plné




G 06 rám pro výplň



G 06 plné malé



G 06 rám s mříží pro výplň 6 otvorů



G 06 rám s mříží pro výplň 4 otvory



G 06 zásuvka nízká




G 06 zásuvka mělké frézování





G 07

Beton jemný | MDF 18 mm



G 07 plné




G 07 rám pro výplň





G 08

K022 Satén | MDF 18 mm



G 08 plné



G 08 rám pro výplň



G 08 zásuvka nízká




G 08 plné hladké





G 09

Třešeň Gobi | MDF 18 mm



G 09 plné



G 09 rám pro výplň




G 09 zásuvka





G 10

Mat bílá káva | MDF 18 mm



G 10 plné



G 10 rám pro výplň




G 10 zásuvka





G 11

Lesklá bílá | MDF 18 mm



G 11 plné



G 11 rám pro výplň



Výrobní možnosti všech dvířek viz str. 68








G 13

Rez tmavá | MDF 18 mm



G 13 plné



G 13 rám pro výplň




G 13 zásuvka





G 14

Patina bílá olivová | MDF 18 mm



G 14 plné



G 14 rám pro výplň



G 14 plné úzké



G 14 rám s mříží pro výplň 6 otvorů



G 14 rám s mříží pro výplň 4 otvory



G 14 zásuvka nízká



G 14 zásuvka mělké frézování



Výrobní možnosti všech dvířek viz str. 68








G 16


Patina bílá pacifik | MDF 18 mm



G 16 plné



G 16 rám pro výplň



G 16 plné úzké



G 16 plné malé



G 16 rám s mříží pro výplň 6 otvorů



G 16 rám s mříží pro výplň 4 otvory



G 16 zásuvka nízká




G 16 zásuvka mělké frézování





G 18


Olivová | MDF 18 mm



G 18 plné




G 18 rám pro výplň






G 19


Patina bílá kaštanová | MDF 18 mm




G 19 plné



G 19 plné úzké



G 19 rám pro výplň



G 19 zásuvka nízká




G 19 zásuvka





G 20

Dub Rustico | MDF 22 mm



G 20 plné




G 20 rám pro výplň





G 21

Buk bahenní | MDF 22 mm



G 21 plné




G 21 rám pro výplň





G 22

Perlička bílá | MDF 22 mm



G 22 plné

G 22 rám pro výplň

Výrobní možnosti všech dvířek viz str. 68








G 40


Cihlová | MDF 18 mm



G 40 plné



G 40 rám pro výplň




G 40 zásuvka





G 41

Buk bělený | MDF 18 mm



G 41 plné



G 41 rám pro výplň




G 41 zásuvka





G 45

Olše | MDF 18 mm



G 45 plné




G 45 rám pro výplň





G 48

K015 Vintage | MDF 18 mm



G 48 plné



G 48 rám pro výplň



G 48 plné hladké



G 48 zásuvka nízká



Výrobní možnosti všech dvířek viz str. 68








G 50

Bambus | MDF 8 mm

G 50 krycí panel



Lišty, rampy, listely




Lišta VL
1800 x 85 x 30 mm



Barová rampa HL
1800 x 300 x 30 mm



Barová rampa KL
1800 x 300 x 30 mm



Lišta LA
1800 x 85 x 18 mm



Barová rampa HA
1800 x 300 x 18 mm



Barová rampa KA
1800 x 300 x 18 mm

Poznámky:


Kulaté barové rampy KA a KL mají oblouk jen z jedné strany. Lišty je možné použít jak pro horní, tak i pro spodní dekoraci.


Folie u barových ramp jsou jen na pohledové ploše.


Funkční a elegantní prvek













Dekorativní listely


Dekorativní listely jsou funkčním a elegantním prvkem, který podtrhne především kuchyně v rustikálním stylu. Vhodné jsou jak pro foliovaná, tak pro lakovaná dvířka. Nejlépe vyniknou při výběru dekoru s patinou.

V naší nabídce naleznete celkem 6 typů listel o dvou šířkách (50 a 75 mm), které se svým frézováním nejlépe hodí k tvarům dvířek G14, G16 a G19.



Ochranné nerezové lišty k troubě

jsou elegantní, nenápadné, nijak nenaruší celkový design kuchyně, a přitom jsou efektivním pomocníkem. Jsou-li nábytková dvířka opakovaně vystavena vyšší teplotě než 80 °C, může dojít k jejich částečnému poškození či odlepení folie. Nejvyšší riziko vlivu vysokých teplot na nábytek je v blízkosti vestavné trouby. Ideální prevencí je montáž ochranných lišt, které zabrání působení tepla z trouby na okolní dvířka.



Boční lišty

ve tvaru L jsou dodávány vždy v páru, hodí se pro každou vestavnou troubu a korpusy 18 mm. Jejich instalace je velmi snadná - vloží se na pravý i levý bok skříňky za troubu a společně s ní se přichytí vruty, které byly k tomu účelu s troubou dodány.





Spodní lišta

je ideální doplněk bočních lišt, pokud jsou dvířka také pod zdrojem tepla. Spodní ochranná nerezová lišta se montuje na dno skříňky pomocí vrutů, jež jsou součástí balení. Následně je možné instalovat vlastní spotřebič a případně boční ochranné lišty. Spodní lištu lze použít pro různé vestavné spotřebiče, jejichž přesah přes okraj skříňky činí 1–7 mm.

Skla




Mastercarré čiré
MCA | 4 mm

Dubová kůra čirá
KUC | 4 mm
nelze aplikovat vitráž

Čiré
SKC | 4 mm

Matné
SKM | 4 mm

Pískované
SKP | 4 mm
nelze aplikovat vitráž



Zasklívací lišty

Objednáte-li si dvířka s výplní, samozřejmě Vám ji do dvířek osadíme, včetně zasklívací lišty.



profil vysoký




profil nízký (pro tvary G04, G06 a G09)


Vrtání

Při požadavku na vrtání dvířek pro závěsy vždy uveďte stranu, na které se mají otvory vrtat. Zejména u tvarů s úchytkami si toto pečlivě rozmyslete.


LV - vrtání levé (při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory vlevo).
PV - vrtání pravé (při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory vpravo).









v = 320—900 mm



v = 901—1600 mm




v = 1601—2430 mm



Detail Z

Tvar G07 v provedení rám, tvary G14 a G16 v provedení rám, M4 a M6 mají průměr otvoru 26 mm.

Hloubka otvoru je 12 mm.



Šetřete svůj **čas**!
Vrtání nechte
na nás.


Kombinace tvarů a dekorů

EXCLUSIVE




L1

EXCLUSIVE HANDY




UL3, UL6, UL8, LA2, LB2, LC2

IDEAL




G01, G02, G03, G04, G06, G07, G08, G09, G10, G11, G13, G14, G16, G18, G19, G40, G41, G45, G48, G50

ELEGANT



G20, G21, G22, G33

HANDY



U12, U15, U61, U81, UA1, UB1, UC1, U62, U82, UA2, UB2, UC2, U64, U84, UA4, UB4, UC4, U83

OSTATNÍ



G31

LIŠTY a RAMPY



VL, LA, HL, KL, HA, KA

Listely



H54, H74, H56, H76, H59, H79

KATEGORIE	TYP	DEKOR	ZKRATKA	ZÁDA	EXCLUSIVE	Exclusive HANDY
					L1	LA2 LB2 LC2 UL3 UL6 UL8
F3	extra lesk / mat	Arctic	1WH	BIZ	×	×
		Carbon	1BL	BIZ	×	×
		Čokoláda	1CH	BIZ	×	×
		Dub hnědý lesk	1DH	BIZ	×	×
		Dub natur lesk	1DN	BIZ	×	×
		Grafit metal	1GR	BIZ	×	×
		Champagne metal	1CG	BIZ	×	×
		Maroon	1MA	BIZ	×	×
		Mat černý	5MC	BIZ	×	×
		Rubín	1RU	BIZ	×	×
		Stříbrná metal	1SM	BIZ	×	×
		Vanilka	1VA	BIZ	×	×
F4		Super arctic	2WH	BIZ	×	×

KATEGORIE	DEKOR	ZKRATKA	ZÁDA	IDEAL	ELEGANT	HANDY	G31	LIŠTY RAMPY LISTELY
				všechny tvary	všechny tvary	všechny tvary		všechny tvary
F1	Bílá perlička	PLD	BIZ	×	×	×	×	×
	Bordó	RBD	BIZ	×	×	×	×	×
	Buk bahenní	BBD	DOZ	×	×	×	×	×
	Buk bělený	BED	CLZ	×	×	×	×	×
	Calvados světlý	CVD	CAZ	×	×	×	×	×
	Cihlová	CID	BIZ	×	×	×	×	×
	Dub světlý	DSD	DSZ	×	×	×	×	×
	Fládr bílý	FBD	BIZ	×	×	×	×	×
	Ledová modř	LDD	BIZ	×	×	×	×	×
	Mahagon	MHD	MHZ	×	×	×	×	×
	Meruňka	MED	BIZ	×	×	×	×	×
	Olivová	OID	BIZ	×	×	×	×	×
	Olše	OED	OEZ	×	×	×	×	×
	Oranžová	OZD	BIZ	×	×	×	×	×
	Vanilková	VAD	BIZ	×	×	×	×	×
	Wenge	WED	ORZ	×	×	×	×	×
	Žlutá	ZLD	BIZ	×	×	×	×	×

KATEGORIE	DEKOR	ZKRATKA	ZÁDA	IDEAL		ELEGANT			HANDY	GRENAART	G31	LIŠTY RAMPY LISTELY
				G04 G06	vše ostatní	G33	G20 G21	G22	všechny tvary	G18		všechny tvary
F2	Arodub	ARD	BAZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Bambus	BAD	BAZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Beton jemný	BEJ	BAZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Bříza saw	BSD	JVZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Buk Aragon	BGD	BAZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Buk real	BRD	BNZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Creme line	CLD	CLZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Dub horský	DHD	MTZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Dub Ontário	DOD	DOZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Dub Regina	DRD	BAZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Dub Rustico	DRC	DSZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Dub Tabacco	DCD	DSZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Dub Victoria	DVD	BAZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Dub Yukon	DJD	DOZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Eben	EBD	ORZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Jasan metal	JTD	JVZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	K015 Vintage	KVD	KVZ	×	×	×	-	-	×	-	×	×
	K016 Karbon	KKD	KKZ	×	×	×	-	-	×	-	×	×
	K021 Barley	KBD	KBZ	×	×	×	-	-	×	-	×	×
	K022 Satén	KSD	KSZ	×	×	×	-	-	×	-	×	×
	Mat antracit	AND	BIZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Mat bílá káva	BKD	BIZ	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Mat krémová	KMD	BIZ	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Mat rosé	ROD	BIZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Mat satin bílý	SBD	BIZ	-	×	×	×	-	×	×	×	×
	Mat šedá	SMD	BIZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Mat švestka	SVD	SVZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Meranti tmavé	MTD	MTZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Ořech metal	OMD	ORZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Ořech saw	OSD	ORZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Perleťová	PED	BIZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Rez tmavá	REZ	BIZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Třešeň Gobi	TGD	SVZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×
	Višeň metal	VID	VIZ	×	×	×	×	×	×	-	×	×

KATEGORIE	DEKOR	ZKRATKA	ZÁDA	IDEAL			HANDY	LIŠTY RAMPY LISTELY		
				G01 G09 G11 G18	G04 G06 G14 G16	G19	U61 U62 U81 U82 U83, UA1, UA2, UA4, UB1, UB2, UB4, UC1, UC2, UC4, U64, U84	LA HA KA	VL HL KL	H54 H74 H56 H76 H59 H79
F3	Lesklá bílá	LBD	BIZ	×	-	-	×	×	-	-
	Lesklé meranti	LMD	MTZ	×	-	-	×	×	-	-
	Patina bílá/béžová	PIB	BIZ	-	×	×	-	-	×	×
	Patina bílá/hnědá	PIH	BIZ	-	×	×	-	-	×	×
	Patina bílá/kaštanová	PIK	BIZ	-	×	×	-	-	×	×
	Patina bílá/lososová	PIL	BIZ	-	×	×	-	-	×	×
	Patina bílá/olivová	PIO	BIZ	-	×	×	-	-	×	×
	Patina bílá/pacifik	PIP	BIZ	-	×	×	-	-	×	×
	Patina dub Rustico	PRC	DTZ	-	×	-	-	-	×	×



Ceny spolu s obchodními a technickými podmínkami najdete v aktuálním ceníku dvířek.

Náměty, nápady, návrhy


Příklady možných kombinací dvířek spodních skříněk výšky 720, 770 nebo 874 (viz schéma).

720	720	106	106	142	125	106	106	125	106	142	142	125	125	358	106	106	142
		106	106	142	146	106	106	125	142	286	142	294	146		106	125	
		106	106	146	106	106	146	142	174		142		146		142	125	574
		106	125	142	146	106	174	142									
		142	125	142	146	106	174	174	286	286	286	294	294	358	358	358	
		142	142	142	146	174											

770	770	125	106	146	106	125	174	146	106	106	106	106	106
		125	106	146	106	174		146	106	125	125	106
		125	106	146	125		294		106	174		106	125	106	
		125	142	146	125	174		174	125		125				
		125	146	146	146					358		404	440		
		125	146	146	146	286	294	294	318						

874	874	106	106	106	125	106	106	106	146	106	142	125	146	142	142	125	174	146	125
		106	125	106	146	106	106	146	146	142	142	125		146	286	125	174	146	142
		106	125	106	146	125	106	146		146		146	318	174		174			
		106	125	106	142	174	106	174	286	174	286	146					522	574	600
		106	125	142	146	174	146					146	404	404	440	440			
		106	125	142	146	174	286	286	286	294	294	318							

Obrázek schematicky znázorňuje obvyklé rozměry kuchyňských skříněk a výškovou ergonomii.




Kuchyně je jistě jednou z nejdůležitějších součástí domu. Není to pouze místnost, ve které se vaří a stravuje, kuchyň je také místem setkání celé rodiny, místem příjemného posezení se svými blízkými u oběda či kávy. **Proto je důležité zařizování kuchyně nepodcenit, dopředu si ujasnit všechny požadavky a ideálně se poradit s odborníky.**

Dispoziční uspořádání kuchyňské linky vychází z půdorysu místnosti, tedy z jejích rozměrů a rozmístění oken a dveří. Důležitou vlastností kuchyňských sestav, na kterou klademe důraz především v malých bytech, je již zmiňovaná funkčnost a praktičnost, ale také využití prostoru na maximum. U kuchyně na míru se nemusíte omezovat sestavováním ze skříněk s předem danými rozměry, což umožní kuchyni optimalizovat přesně pro váš prostor. **Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobější investici, je dobré vytvářet svou kuchyň bez omezení.**

Kuchyně můžeme plánovat v různých tvarech. Jednoduché tvary představuje **jednořadá kuchyň, kuchyň ve tvaru písmene L či kuchyně dvouřadá.** Komplexnější řešení s více možnostmi nabízejí **kuchyně ve tvaru písmene G nebo ve tvaru U.** Zde však pozor na množství rohových skříněk, které je vždy složité smysluplně využít. Proto je lepší kuchyně se stále tak **populárním ostrůvkem,** který taktéž **nabízí extra pracovní plochu a úložný prostor,** a zároveň eliminuje rohová napojení. Velice oblíbená je také **kombinace ostrůvku s barovým pultem,** ve který pracovní deska ostrůvku může volně přecházet.

L1



výška [mm]


1211–2430		
246–1210		
90–245		
	90–245	246–1210

Poznámka >

šířka [mm]

Dvířka jsou opatřena ochrannou folií – tuto folii nikdy neodstraňujte před dokončením všech prací!

UL3





výška [mm]


90–1500		
	246–696	697–1210

Poznámka >

šířka [mm]

Dvířka lze kombinovat s tvarem L1. Cena dvířka je včetně úchytky, která je součástí dodávky (dvířka). Rozměr úchytky 170 × 45 mm, úchytky je možno otočit o 180°. U dekorů se strukturou dřeva a dekoru déšť je směr let pouze svisle. Dvířka jsou opatřena ochrannou folií – tuto folii nikdy neodstraňujte před dokončením všech prací!

UL6 UL8 LA2 LB2 LC2





výška [mm]


1211–1500		
246–1210		
90–245		
	140–245	246–1210


Poznámka >

šířka [mm]

Dvířka lze kombinovat s tvarem L1. Rozměry dvířek jsou uvedené včetně úchytky. Cena dvířka je včetně pevně namontované úchytky. Provedení úchytky UL6 - eloxovaný hliník, UL8 - nerez, LA2 - antracit, LB2 - bílá, LC2 - černá. Madlo úchytky je na každé straně užší o 50 mm než je šířka dvířka. U dekorů se strukturou dřeva a dekoru déšť je směr let pouze svisle. Dvířka jsou opatřena ochrannou folií – tuto folii nikdy neodstraňujte před dokončením všech prací!

U12





výška [mm]


1211–1500					
575–1210					
286–574					
90–285					
	246–295	296–446	447–596	597–950	951–1210


Poznámka >

šířka [mm]

Cena dvířka je včetně úchytky, která je součástí dodávky (dvířka). Úchytka je v provedení nerez broušený. Rozměr úchytky 196 x 23 mm (rozteč 160 mm) Mimo rozsah uvedených výrobních možností můžete kombinovat s tvarem G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

U15





výška [mm]


1211–1500					
575–1210					
286–574					
90–285					
	196–295	296–446	447–596	597–950	951–1210

Poznámka >

šířka [mm]


Cena dvířka je včetně úchytky, která je součástí dodávky (dvířka). Úchytka v provedení nerez broušený. Rozměr úchytky 161 x 25 mm (rozteč 128 mm). Šířka rámu horní je 100 mm, spodní a boční 75 mm. Mimo rozsah uvedených výrobních možností můžete kombinovat s tvarem G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

U83



výška [mm]

	246–295	296–446	447–596	597–696	697–950	951–1210
1 211–1 500						
575–1210						
286–574						
90–285						




šířka [mm]

Poznámka >

Cena dvířka je včetně úchytky, která je součástí dodávky (dvířka). Úchytka provedení nerez. Rozměr úchytky 170 x 45 mm. Úchytky je možno otočit o 180°. Mimo rozsah uvedených výrobních možností můžete kombinovat s tvarem G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1 210 × 1 210 mm. Spodní a boční šíře rámu je 58 mm.

U64 U84 UA4 UB4 UC4



výška [mm]

	140–295	296–446	447–596	597–950	951–1210
1 211–1 500					
575–1210					
286–574					
125–285					



šířka [mm]

Poznámka >

Rozměr dvířka je včetně pevně namontované úchytky. Provedení úchytky U64 – eloxovaný hliník, U84 – nerez, UA4 – mat antracit, UB4 – mat bílá, UC4 – mat černá. Lze kombinovat s G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1 210 × 1 210 mm.

U61 U62 U81 U82 G22 UA1 UB1 UC1 UA2 UB2 UC2



výška [mm]

	140–295	296–446	447–596	597–950	951–1 210
1 211–1 500					
575–1210					
286–574					
120–285					




šířka [mm]

Poznámka >

Rozměr dvířka je včetně pevně namontované úchytky. Úchytka U61, U62 v provedení eloxovaný hliník. Úchytka U81, U82 v provedení nerez. Úchytka UA1 a UA2 v provedení mat antracit. Úchytka UB1 a UB2 v provedení mat bílá. Úchytka UC1 a UC2 v provedení mat černá. Madlo úchytky U62, U82, UA2, UB2 a UC2 je na každé straně užší o 50 mm než je šířka dvířka. Mimo rozsah uvedených výrobních možností můžete kombinovat s tvarem G18 (mimo G22). U tvaru G22 je zadní plocha možná pouze v dekoru bílá, buk, olše nebo ořech. U tvaru U61, U62, U81, U82, je spodní a boční šíře rámu 58 mm. G22 má spodní a boční šíři rámu 65 mm. U62, U82, UA2, UB2, UC2 a G22 lze objednat již od výšky 90 mm. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1 210 × 1 210 mm.

G01 G02 G09 G11 G18 G45 G20 G21



výška [mm]


	140–295	296–446	447–596	597–950	951–1 210
1 801–2 430					
1 211–1 800					
575–1210					
286–574					
90–285					

šířka [mm]

Poznámka >

U tvarů G20, G21 je zadní plocha možná pouze v dekoru bílá, buk, olše nebo ořech. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1 210 × 1 210 mm.

G03



výška [mm]

	140–295	296–446	447–596	597–950	951–1210
1801–2430					
1221–1800					
575–1220					
284–574					
90–283					

šířka [mm]

Doporučené hodnoty výšek [mm]


(stejná výška 70 mm pro horní a spodní pruh):

- 140
- 212
- 284
- 356
- 428
- 500
- 572
- 644
- 716
- 788
- 860
- 932
- 1004
- 1076
- 1148
- 1220
- 1292
- 1364
- 1436
- 1508
- 1580
- 1652
- 1724
- 1796
- 1868
- 1940
- 2012
- 2084
- 2156
- 2156
- 2228
- 2300
- 2372

Poznámka >

Můžete kombinovat s tvarem G18. Pruhy jsou řazeny zespodu, spodní je 70 mm, další jsou 72mm a poslední horní pruh je 10-81 mm. Stanovte proto správně pravé nebo levé vrtání. Šíře rámu horní a spodní je 68 mm, boční pak 90 mm. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

G07



výška [mm]


	140–295	296–446	447–950	951–1210
1211–2430				
441–1210				
286–440				
90–285				

šířka [mm]

Poznámka >

Můžete kombinovat s tvarem G18. U tvaru G07 se standardně u rámu vrtají otvory pro panty o průměru 26 mm. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

G04 G06



výška [mm]


	140–174	175–244	245–295	296–395	396–446	447–596	597–950	951–1210
1801–2430								
1211–1800								
702–1210								
574–701								
286–573								
245–285								
175–244								
106–174								
90–105								

šířka [mm]

Poznámka >

U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm. Mříž nelze v dekorech: mat alabastr, mat antracit, mat bílá káva, mat krémová a mat šedá.

G08



výška [mm]


	140–245	246–295	296–446	447–596	597–950	951–1210
1801–2430						
1211–1800						
575–1210						
404–574						
286–403						
245–285						
90–244						

šířka [mm]

Poznámka >


Můžete kombinovat s tvarem G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 × 1210 mm.

G10




Poznámka > Můžete kombinovat s tvarem G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1 210 × 1 210 mm.

G13




Poznámka > U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1 210 × 1 210 mm.

G14




Poznámka > U tvaru G14 v provedení rám, M4, M6 se standardně vrtají otvory pro panty o průměru 26 mm. Mříž nelze v dekorech: mat alabastr, mat antracit, mat bílá káva, mat krémová, mat satin bílý a mat šedá. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1 210 × 1 210 mm.

G16



Poznámka > U tvaru G16 v provedení rám, M4, M6 se standardně vrtají otvory pro panty o průměru 26 mm. Mříž nelze v dekorech: mat alabastr, mat antracit, mat bílá káva, mat krémová, mat satin bílý a mat šedá. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1 210 × 1 210 mm.

G19



výška [mm]

1 801–2 430							
1 211–1 800							
575–1 210							
286–574							
192–285							
125–191							
90–124							
	140–166	167–201	202–295	296–446	447–596	597–950	951–1 210

šířka [mm]

Poznámka > U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1 210 × 1 210 mm.

G31



výška [mm]


286–1800	
	296–950

šířka [mm]

Poznámka >

Mimo rozsah výrobních možností tvaru G31 lze kombinovat s tvarem G11 (plné nebo rám). U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1 210 × 950 mm.

G33



výška [mm]


1 801–2 430					
1 211–1 800					
575–1210					
286–574					
90–285					
	140–295	296–446	447–596	597–950	951–1 210

šířka [mm]

Poznámka >

POZOR! Směr vlnek (frézování) je vždy svislý, a to i při volbě dekoru folie vodorovně. Při požadavku na vodorovný směr vlnek i dekoru je možné zaměnit šířku a výšku (maximální možný rozměr je pak 1 210 × 1 210 mm). Můžete kombinovat s tvarem G18.

G40



výška [mm]


1 801–2 430						
1 211–1 800						
575–1 210						
286–574						
160–285						
90–159						
	140–159	160–295	296–446	447–596	597–950	951–1 210

šířka [mm]

Poznámka >

Můžete kombinovat s tvarem G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1 210 × 1 210 mm.

G41



výška [mm]


1 801–2 430	▭	▯	▯	▯	▯	▯
1 211–1 800	▭	▯	▯▯	▯	▯	▯
575–1 210	▭	▯	▯▯	▯▯	▯	▯
286–574	▭	▯	▯▯	▯▯	▯▯	▯
180–285	▭	▯	▯	▯	▯	▯
90–179	▭	▭	▭	▭	▭	▭
	140–179	180–295	296–446	447–596	597–950	951–1 210

Poznámka >

šířka [mm]

U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1 210 × 1 210 mm.

G48



výška [mm]


1 801–2 430	▭	▯	▯	▯	▯	▯
1 211–1 800	▭	▯	▯▯	▯	▯	▯
575–1 210	▭	▯	▯▯	▯▯	▯	▯
286–574	▭	▯	▯▯	▯▯	▯▯	▯
196–285	▭	▯	▯	▯	▯	▯
90–195	▭	▭	▭	▭	▭	▭
	140–195	196–295	296–446	447–596	597–950	951–1 210

Poznámka >

šířka [mm]

Můžete kombinovat s tvarem G18. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1 210 × 1 210 mm.

G50



výška [mm]


1 211–2 000	▯
250–1 210	▯
	250–900

šířka [mm]

Poznámka >

Krycí panel z MDF 8 mm, zadní strana je surová. U dekorů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1 210 × 900 mm.

D1



výška [mm]

1 801–2 430		▯	▯	▯	▯	▯
1 211–1 800		▯	▯▯	▯	▯	▯
575–1 210	▯	▯	▯▯	▯▯	▯	▯
286–574	▯	▯	▯▯	▯▯	▯▯	▯
246–285	▯	▯	▯	▯	▯	▯
90–245		▯	▯	▯	▯	▯
	140–179	180–295	296–446	447–596	597–950	951–1 210

Poznámka >

šířka [mm]

Dvířka s šířkou menší než 246 mm mají z výrobních důvodů otočené pořadí olepování hran. Dvířka menší než 90 × 246 mm resp. 246 × 90 nelze objednat.

Podrobnosti o vrtání pro panty naleznete na straně str. 49